

B—

MODULAR|**BAC**


Carpete Modular
Alfombra Modular

Belgotex
de Brasil

B_

**Imagine um carpete
versátil, rápido de
instalar, fácil de
manter e repor.**

*Imagine una alfombra versátil, rápida de
instalar, fácil de mantener y reponer.*



Belgotex
modularBAC

B_

MODULAR|**BAC[®]**

Recomendado para áreas comerciais.

Recomendado para las zonas comerciales.



Belgotex
modularBAC

B_

O carpete modular.

La alfombra modular



32: COMERCIAL MÉDIO



33: COMERCIAL PESADO

Ideal para escritórios, lojas, hotéis, recepções, repartições públicas, teatros, hospitais, elevadores... Escolha conforme a intensidade de uso.

Ideal para oficinas, tiendas, hoteles, recepciones, reparticiones públicas, teatros, hospitales, ascensores... Elija según la intensidad de uso.




Nossa Gestão de Qualidade é certificada pelo INMETRO e tem reconhecimento internacional. Isso quer dizer que atendemos todos os pedidos de forma consistente.

Nuestra Gestión de Calidad es certificada por el INMETRO y tiene reconocimiento internacional. Esto quiere decir que atendemos todos los pedidos de forma consistente.



MODULAR BAC É IDEAL PARA PISO ELEVADO



COMPOSIÇÃO COMPOSITION

1. superfície: PA (poliamida)
e/ou PP (polipropileno)
superfície: PA (poliamida)
e/ou PP (polipropileno)
2. base primária: 100% poliéster
base primária: 100% polyester
3. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
4. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
5. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
6. acabamento apuntado
acessado apuncate

Inerte à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos. Filamentos lisos, uniformes e resistentes à sujeira, evitando a adesão do pó.

MODULAR BAC É IDEAL PARA PISOS ELEVADOS

Inerte a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos. Filamentos lisos, uniformes y resistentes a la suciedad, evitando la adhesión del polvo.



Nossos carpetes modulares são garantidos pelo período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto.

Nuestras alfombras modulares están garantizadas por el periodo de 5 años contra cualquier defecto latente de fabricación, a partir de la fecha original de la compra del producto.



Nossos carpetes modulares manterão pelo período de 10 anos, a partir da data original da compra do produto, no mínimo 90% do fio, desde que a instalação e manutenção sejam realizadas adequadamente.

Nuestras alfombras modulares mantendrán por el periodo de 10 años, a partir de la fecha original de compra del producto, al menos el 90% del hilo, siempre que la instalación y el mantenimiento se realicen adecuadamente.

B_

Em sintonia com o meio ambiente.

Sintonía con el medio ambiente.



Produtos com menor impacto ao longo de todo seu ciclo de vida, certificados com Rótulo Ecológico ABNT* acreditados pelo INMETRO. Este tipo de rótulo leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos negativos causados no meio ambiente em todas as etapas do ciclo de vida destes produtos: extração de recursos, fabricação, distribuição, utilização e descarte. O Rótulo Ecológico ABNT visa estimular a procura e oferta de produtos e serviços ambientalmente responsáveis, garantindo ao consumidor a confiabilidade nas informações.

Productos con menor impacto en todo su ciclo de vida, certificado con Etiqueta Ecológica ABNT* acreditado por el INMETRO. Este tipo de etiqueta tiene en cuenta el ciclo de vida de los productos, con el objetivo de reducir los impactos negativos causados en el medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida de estos productos: extracción de recursos, fabricación, distribución, utilización y descarte. La etiqueta ecológica ABNT pretende estimular la demanda y la oferta de productos y servicios ambientalmente responsables, garantizando al consumidor la confiabilidad en la información.

A ABNT é único membro pleno do Global Ecolabelling Network (GEN) na América do Sul.
ABNT es un único miembro pleno de la Global Ecolabelling Network (GEN) en América del Sur.



Somos membros do Green Building Council Brasil, ou seja, seguimos as diretrizes das construções sustentáveis.

Somos miembros del Green Building Council Brasil, seguimos las directrices de las construcciones sostenibles.

* Selos válidos para productos de Nylon (PA)
* Sellos válidos para productos de Nylon (PA)



Fabricado com orgulho no Brasil



Todos estão comprometidos com a redução do impacto ambiental, por isso temos a ISO 14001, que garante uma Gestão Ambiental efetiva.

Todos están comprometidos con la reducción del impacto ambiental, por eso tenemos la ISO 14001, que garantiza una Gestión Ambiental efectiva.



Belgotex
modularBAC

B

Efecto	12
Layout	14
Fringe	16
Solidus	18
3 Tonos	20
Forge	22
Agregatta	24
Astral	26
Interlude	28
Connect	30
Shadow	32
City Square	34
Trends	36
Linea	38
Fragment	40
Entrada	42
Plain Bac	44

Conheça os produtos

Conozca los productos

B_____



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fibra tipo de hilado	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	4000 g/m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6 mm (+/- 10%)
aplicação · aplicación	
formato · forma	33-commercial pesado
reação ao fogo comportamiento al fuego	25 cm x 1 m / 5m ² por caixa
propensão electrostática propensión electrostática	II-A / BFL-S1
controle estático control estático	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT



Efecto

EQUILÍBRIO DESCONTROLADO EM RÉGUAS DE 25 CM X 1 M

EQUILIBRIO INCONTROLADO EN LISTONES 25 CM X 1 M

O Brasil é um lugar de contrastes, um choque de perspectivas no meio do caos organizado. Criamos uma ousada sinergia para que possamos equilibrar o corpo e a mente, o que reflete no design a atitude e a autenticidade desta coleção.

Efecto traz neutralidade em suas cores, permitindo a sua composição com pisos vinílicos e outros formatos de carpetes modulares, gerando equilíbrio nos mais diversos tipos de ambientes.

Brasil es un lugar de contrastes, un choque de perspectivas en medio del caos organizado. Creamos una sinergia audaz para que podamos equilibrar el cuerpo y la mente, lo que refleja en el diseño la actitud y la autenticidad de esta colección.

Efecto trae neutralidad en sus colores, permitiendo su composición con pisos de vinilo y otros formatos de alfombra modulares, generando equilibrio en los más diversos tipos de ambientes.



001-Actual



002-Marino



003-Tiempo

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fibra tipo de hilado	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	3900 g/m² (± 5%)
espessura total espesor total	6 mm (+/- 10%)
aplicação - aplicación	33-commercial pesado
formato - forma	50 cm x 50cm / 5m² por caixa II-A / BFL-S1
reação ao fogo comportamiento al fuego	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensão eletrostática propensión electrostática	controlado estático control estático
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoláctica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABINT

Layout

DIVIDINDO ESPAÇOS – CONECTANDO PESSOAS


COMPARTIR ESPACIOS – CONECTAR PERSONAS

A mistura de cores, texturas e diferentes tipos de pisos dividem espaços e conectam pessoas através do design, causando uma explosão emocional e colocando-as no centro do projeto.


La mezcla de colores, texturas y diferentes tipos de pisos dividen los espacios y conectan a las personas a través del diseño, causando una explosión emocional y colocándolas en el centro del proyecto.




001-Pixel



002-Collage



003-Vector



006-Sketch



004-Mood



007-Print

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construcción tufting bouclé

tipo de fio - tipo de hilado 91,7% Polipropileno (PP) e 8,3% SDN (PA)

peso total - peso total 3920 g/m² (± 5%)

espessura total - espesor total 6,5 mm (+/- 10%)

aplicação - aplicación

formato - forma 32-commercial medio

reação ao fogo - comportamiento al fuego 50 cm x 50cm / 5m² por caixa IV-A

propensão eletrostática

propensión electrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático

control estático

permanente

acabamento modular bac alfombra modular bac base termoplástica betuminosa

Fringe


LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES
A REVOLUÇÃO DAS CORES

A intensidade desta coleção tem o poder de estimular a criatividade com estilo e ousadia e te deixará de queixo caído.

La intensidad de esta colección tiene el poder de estimular la creatividad con estilo y osadía y te dejará boquiabierto!




001-Tint




002-Link




003-Pom Pom



004-Bind



005-Intense



006-Border

Belgotex
modularBAC

B_



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting bouclé
tipo de fibra	100% SDN
tipo de hilado	Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	3920 g/m ² (± 5%)
espessura total - espesor total	6,5 mm (+/- 10%)
aplicação - aplicación	33-commercial pesado
formato - forma	50cm X 50cm / 5m ² por
reação ao fogo	Caixa II-A / BFL-S1
comportamento al fuego	
propensão electrostática	< 2,0 KV (DIN 54345,3/1985)
controle estático	permanente
control estático	
acabamento modular bac	base
alfombra modular bac	termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC	rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC	

Solidus


LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES
A REVOLUÇÃO DAS CORES

Uma coleção com cores brilhantes e modernas, feita para pessoas que são orgulhosamente coloridas de coração.

Una colección con colores brillantes y modernos, hecha para personas que son orgullosamente coloridas de corazón.



101-Ginger



102-Android




103-Aqua



105-Fire



106-Grape



104-Candy

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting bouclé
tipo de fibra - tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total - espesor total	6,0 mm (+/- 10%)
aplicação - aplicación	
formato - forma	33-commercial pesado
reação ao fogo - comportamento al fuego	50cm x 50cm / 5m ² por caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática - propensión electrostática	< 2,0 KV [DIN 54345,3/1985]
controle estático - control estático	permanente
acabamento modular bac - alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC - baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT


3 Tonos

MAIS QUE UM PRODUTO OU UMA SOLUÇÃO, UMA INSPIRAÇÃO


MÁS QUE UN PRODUCTO O UNA SOLUCIÓN, UNA INSPIRACIÓN

Textura em três sobretons curingas.
Versatilidade e neutralidade dos cinzas
a favor de sua criatividade.


Textura en tres sobretonos. Versatilidad
y neutralidad de los grises a favor de su
creatividad.



002-Medio



003-Escuro



001-Claro

Belgotex
modularBAC

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting bouclé
tipo de fibra	100% SDN
tipo de hilado	Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	4600 g/m ² (\pm 5%)
espessura total	6,5 mm (+/- 10%)
espesor total	
aplicação - aplicación	
formato - forma	33-commercial pesado
reação ao fogo	50cm x 1m / 5m ² por
comportamento al fuego	caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática	
propensión electrostática	
controle estático	< 2,0 KV [DIN 54345,3/1985]
control estático	
	permanente
acabamento modular bac	
alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC	rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC	

Forge

A NATUREZA ENVOLVE A PERSONALIDADE CONQUISTA

LA NATURALEZA CAUTIVA, LA PERSONALIDAD CONQUISTA

Inspirado na natureza, Forge é a combinação perfeita de quatro elementos. A leveza do ar, a fluidez da água, a energia do fogo e a força criativa da terra. Carpete modular no formato 50 cm x 1 m (pronta entrega), Forge, produto da Coleção Elements, também está disponível em outros formatos.

Inspirado en la naturaleza, Forge es la combinación perfecta de cuatro elementos. La ligereza del aire, la fluidez del agua, la energía del fuego y la fuerza creativa de la tierra. Alfombra modular en formato 50cm x 1m (entrega rápida), Forge, producto de la colección Elements, también está disponible en otros formatos.



1m x 1m *



pronta entrega

1m x 50cm



1m x 25cm *



50cm x 50cm *

* mínimo de 380m²

* mínimo de 380m²



Forge-Beige



Forge-Navy



Forge-Grey



Forge-Black

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting boudé
tipo de fibra - tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total - espesor total	6,0 mm (± 10%)
aplicação - aplicación	33-comercial pesado
formato - forma	25cm x 100cm / 5m ² por
reação ao fogo - comportamento al fuego	caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática - propensión electrostática	< 2,0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático - control estático	permanente
acabamento modular bac - alfombra modular bac	base teroplástica beruminosa
baixa emissão de VOC - baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Agregatta

CARPETE EM RÉGUAS | INOVAÇÃO A SEUS PÉS

ALFOMBRAS EN LISTONES | INNOVACIÓN A SUS PIES

Em formato de régua 25cm X 1m, é inteligente na proporção e prático na instalação. Pode ser combinado com toda a linha de carpetes Modular Bac no formato 50cm X 50cm e com os pisos vinílicos LVT. Agregatta foi feito sob medida para agregar as mais variadas composições e ser utilizado sem limites.

Uma mistura que amplia ainda mais seu universo de opções.

En formato de listones 25cm X 1m, es inteligente en la proporción y práctico en la instalación. Puede ser combinado con toda la línea de alfombras Modular Bac en el formato 50cm X 50cm y con los pisos vinílicos LVT. Agregatta fue hecho a medida para agregar las más variadas composiciones y ser utilizado sin límites. Una mezcla que amplía aún más su universo de opciones.



004-Áquila



005-Trento



101-Khaki



001-Ravenna



102-Phantom



002-Ferrara



103-Seal



003-Bréscia

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100 % SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	3960g / m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação - aplicación	
formato - forma	33-comercial pesado
reação ao fogo comportamiento al fuego	50cm X 50cm / 5m ² por caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática propensión electrostática	
controle estático control estático	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985) permanente
acabamento modular bac alfombrado modular bac	base termoplástica beruminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABINT

Astral

BOAS ENERGIAS


BUENAS ENERGIAS

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon, Astral é consolidado no mercado devido à sua alta durabilidade. Suas cores e texturas expressam a essencial vibração para ambientes corporativos.

Fabricado con hilado Solution Dyed Nylon, Astral se ha consolidado en el mercado debido a su alta durabilidad. Sus colores y texturas expresan la esencial vibración para ambientes corporativos.

rolo

rollo
(3,6m de largura)
(3,6m de ancho)



O carpete Astral também está disponível em rolo.
La alfombra Astral también está disponible en rollo.



400-Pólux



484-Atlas



488-Taurus



489-Perseus



482-Cygnus



486-Cetus



418-Vega



483-Electra



487-Delphinus

Belgotex
modularBAC

B_



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fibra tipo de hilado	100 % SDN
peso total - peso total	Solution Dyed Nylon (PA)
espessura total espesor total	3980g/ m ² (± 5%)
aplicação - aplicación	6,5 mm (± 10%)
formato - forma	33-comercial pesado
reação ao fogo comportamiento al fuego	50cm X 50cm / 5m ² por caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática propensión electrostática	
controle estático control estático	< 2.0 kv (din 54345.3/1985)
	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betumílosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Interlude

DESIGN INOVADOR

DESIGN INNOVATOR

Com design refinado, Interlude é fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), sendo altamente resistente e durável. A perfeita combinação de cores representa o que tem de mais contemporâneo para ambientes corporativos.

Con diseño refinado, Interlude es fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), siendo altamente resistente y durable. La perfecta combinación de colores representa lo que tiene de más contemporáneo para entornos corporativos.



854-Steel

855-Fancy

859-Laguna

856-Native

857-Savanna

860-Time

858-Atlantis

861-Furnace

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fibra tipo de hilado	100 % SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	4020 g/m ² (± 5%)
espessura total - espesor total	7,0 mm (± 10%)
aplicação - aplicación	33-comercial pesado
formato - forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa II-A / BFL-S1
reação ao fogo comportamiento al fuego	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensão electrostática propensión electrostática	control estático control estático
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica benumiosa

Connect

CAMINHOS INÉDITOS

CAMINOS INÉDITOS

A arquitetura moderna é criativa, despojada e sem limites.


Cores, formas e texturas dão vida aos mais incríveis projetos.

Sem regras e com muita ousadia, a coleção reúne dois padrões, seis cores e infinitas possibilidades. Bem-vindo ao novo, o futuro é agora.


La arquitectura moderna es creativa y sin límites. Colores, formas y texturas dan vida a los más increíbles proyectos. Sin reglas y con mucha audacia, la colección reúne seis colores e infinitas posibilidades. Bienvenido a lo nuevo, el futuro es ahora.




Connect-105-Dubai



Connect-101-New York



Connect-102-London



Connect-104-Tokyo

Connect-106-Berlin

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting tip shear
tipo de fibra - tipo de hilado	100% SDN
peso total - peso total	Solution Dyed Nylon (PA)
espessura total - espesor total	4000 g/m ² (± 5%)
aplicação - aplicación	6,5 mm (± 10%)
formato - forma	33-comercial pesado
reação ao fogo - comportamento al fuego	50cm X 50cm / 5m ² por caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática - propensión electrostática	
controle estático - control estático	< 2,0 KV (DIN 54345.3/1985)
	permanente
acabamento modular bac - alfombra modular bac	base termoplástica betumílosa
baixa emissão de VOC - baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Shadow

VÍVIDO SOMBREAR

VÍVIDO SOMBREAR

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem-Tip Shear. Desenvolvido para alto tráfego, Shadow é persuasivo, refinado e de alto padrão.

Innovador por los matices de sus colores, Shadow tiene un efecto natural de sombreado, originario del proceso de toser - Tip Shear. Desarrollado para alto tráfico, Shadow es persuasivo, refinado y de alto estándar.



001-Plush



005-Suede



004-Moka

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting boudé
tipo de fibra	100% SDN
tipo de hilado	Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	3890 g/m ² (5%)
espessura total - espesor total	6 mm ($\pm 10\%$)
aplicação - aplicación	
formato - forma	33-comercial pesado
reação ao fogo	50cm X 50cm / 5m ² por
comportamento al fuego	caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática	
control estático	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
control estático	
	permanente
acabamento modular bac	base
alfombra modular bac	termoplástica
	berluminosa
baixa emissão de VOC	rótulo ecológico ABNT
baixa emisión de VOC	



City Square

PERFEITA SINTONIA

PERFECTA SINTONÍA

Em sintonia com as tendências mundiais de decoração, City Square é a representação contemporânea do design e da valorização dos espaços corporativos. Com todas as características para atender os mais distintos projetos em cores que imprimem movimento e sofisticação.

En sintonía con las tendencias mundiales de decoración, City Square es la representación contemporánea del diseño y la valorización de los espacios corporativos. Con todas las características para atender a los más distintos diseños en colores que imprimen movimiento y sofisticación.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting boudé
tipo de fibra tipo de hilado	100% SDN Solution Dyed Nylon (PA)
peso total - peso total	4020 g/m ² (± 5%)
espessura total espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação - aplicación	
formato - forma	33-commercial pesado
reação ao fogo comportamiento al fuego	50cm X 50cm / 5m ² por caixa II-A / BFL-S1
propensão electrostática propensión electrostática	
controle estático control estático	< 2,0 KV (DIN 54345.3/1985)
	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica beruminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT

Trends

TENDÊNCIA INCORPORADA
TENDÊNCIA INCORPORADA


Fabricado com fios SDN, inertes à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos, é indicado para tráfego comercial pesado. Trends é uma alternativa segura para os mais diversos projetos.

Fabricado con hilos SDN, inertes a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos, es indicado para tráfico comercial pesado. Trends es una alternativa segura para los más diversos proyectos.



Blue Sky

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construction	tufting bouclé
tipo de fio type of thread	100% Stainproof
peso total - peso total espessura total - espesor total	Miracle Fibre (PP) 3900 g/m ² ±
aplicação - aplicación	51%)
formato - forma	32-commercial médio 6,5 mm (± 10%)
reação ao fogo comportamiento al fuego	50cm X 50cm / 5m ² por caixa IV-A / DFL-51
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Linea

VERSÁTIL EXTENSÃO
VERSATIL EXTENSIÓN

As retas texturizadas e a criteriosa combinação de cores fazem do Linea uma opção moderna com design sóbrio e exclusivo. À prova de manchas e de fácil manutenção, é uma opção inteligente para espaços corporativos.

Las rectas texturas y la cuidadosa combinación de colores hacen del Linea una opción moderna con diseño exclusivo. A prueba de manchas y de fácil mantenimiento, es una opción inteligente para espacios corporativos.



O
carpeto
que
NAO
aceita
MANCHAS

Belgotex



280-Legacy



281-Milano



284-Secret



282-Trace



283-Voyage



285-Storm

Belgotex
modularBAC

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção - construção	tufting bouclé
tipo de fio	100%
tipo de hilado	Stainproof
peso total - peso total	Miracle Fibre (PP)
espessura total - espesor total	3920 g/m ² ±
aplicação - aplicación	5%)
formato - forma	32-commercial médio 6,5 mm (± 0%)
reação ao fogo	50cm X 50cm / 5m ² por
comportamento al fuego	caixa IV-A / DFL-51
propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática	control estático control estático
	permanente
acabamento modular bac	
alfombra modular bac	
base	
termoplástica	
betuminosa	

Fragment

PASSOS CONTEMPORÂNEOS

PASOS CONTEMPORÁNEOS

A partir de uma paleta moderna e repleta de possibilidades, Fragment sugere a composição de cores em uma mesma instalação. Apresenta ótimo custo benefício e o design alternativo acompanha o ritmo dinâmico dos tempos atuais.


A partir de una paleta moderna y repleta de posibilidades, Fragment sugiere la composición de colores en una misma instalación. Presenta un gran costo beneficio y el diseño alternativo acompaña el ritmo dinámico de los tiempos actuales.



001-Chip



002-Atom



003-Quantum



004-Split

Belgotex
modularBAC

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fibra tipo de hilado	100% Stainproof
peso total - peso total espessura total - espesor total	Miracle Fibre (PP) 3950 g/m ² (± 5%)
aplicação - aplicación	32-commercial medio
formato - forma	65 (± 10%)
reação ao fogo comportamiento al fuego	50cm X 50cm / 5m ² por caixa IVA / DFL-S1
propensão electrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa

Entrada

ABRIR ESPAÇOS, BARRAR INCONVENIÊNCIAS

ABRIR ESPACIOS, BARRAR INCONVENIENCIAS

Entrada tem a função de reter partículas indesejáveis e diminuir os altos custos de manutenção. Além disso, melhora a qualidade do ar, evitando a circulação da poeira fina. Indicado para entradas em geral, sua característica de barreira de contenção garante mais proteção nos espaços internos.

Entrada tiene la función de retener las partículas indeseables y disminuir los altos costos de mantenimiento. Además, mejora la calidad del aire, evitando la circulación del polvo fino. Indicado para entradas en general, su característica de barrera de contención garantiza más protección en los espacios internos.



001-Bege




002-Cinza



003-Chumbo

Belgotex
modularBAC

B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	agulhado estruturado
tipo de fibra tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total - peso total	1400 g / m ² (± 10%)
espessura total - espesor total	7.0 mm (± 10%)
aplicação - aplicación	
formato - forma	33-comercial pesado
reação ao fogo comportamiento al fuego	50cm X 50cm / 10m ² por calca III-A / CFL-51
propensão eletrostática propensión electrostática	
controle estático control estático	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
	permanente

Plain Bac

EXATAMENTE!

EXATAMENTE!

Carpete modular agulhado no formato 50 cm X 50 cm, é altamente resistente e foi desenvolvido para projetos de alta performance e excelente custo benefício. Plain Bac também está disponível no formato em rolo de 3,66 m.

La alfombra punzonada en formato 50 cm X 50 cm, es altamente resistente y fue desarrollada para proyectos de alto rendimiento y excelente costo beneficio. Plain Bac también está disponible en formato de rollo de 3,66 m.



Plain Bac: carpete fabricado com fibras 100% polipropileno (PP).

Plain Bac: alfombra * Fabricada con fibras 100% polipropileno (PP).

* Não recomendado para pisos elevados. * No se recomienda para pisos elevados.



775-Quartzo

Belgotex
modularBAC

B_

**Quer escolher pela
paleta de cor?**

¿Quieres elegir por la paleta de colores?

B_____

01

02

03

04

08

09

10

11

- 01. Fragment 003-Quantum
- 02. 3 Tonos 003-Escuro
- 03. 3 Tonos 002-Medio
- 04. 3 Tonos 001-Claro
- 05. Entrada 003-Chumbo
- 06. Forge-Grey
- 07. City Square 004-Walker 08. Layout 007-Print
- 09. Entrada 002-Cinza
- 10. Forge-Black
- 11. Plain Bac 795-Carvão
- 12. Astral 409-Perseus
- 13. Plain Bac 776-Onix
- 14. Plain Bac 775-Quartzo
- 15. Agregatta 002-Ferrara
- 16. Agregatta 103-Seal
- 17. Astral 410-Vega
- 18. Astral 408-Taurus
- 19. Interlude 054-Steel
- 20. Interlude 060-Time
- 21. Shadow 001-Plush
- 22. Plain Bac 774-Cristal
- 23. Agregatta 102-Phantom
- 24. Agregatta 004-Aquila
- 25. Astral 401-Lyra
- 26. Astral 402-Cygnus
- 27. Astral 400-Pôlux
- 28. Layout 006-Sketch



Belgotex
modularBAC

28

B

29

30

31

34

35

36

37

- 29. Fragment 002-Atom
- 30. Forge-Beige
- 31. Fragment 001-Chip
- 32. Lines 285-Storm
- 33. Shadow 004-Moka
- 34. Agregatta 005-Trento
- 35. Agregatta 001-Ravenna
- 36. Lines 280-Legacy
- 37. Lines 281-Milano
- 38. Interlude 057-Savanna
- 39. Interlude 055-Fancy
- 40. Interlude 056-Native
- 41. Plain Bac 797-Calcite
- 42. Lines 283-Voyage
- 43. City Square 800-
Impala 44. Shadow 005-
Suede
- 45. Entrada 001-Beige
- 46. Agregatta 101-Khaki
- 47. Plain Bac 798-Argila
- 48. Plain Bac 799-Mina
- 49. City Square 801-
Malibu 50. City Square
803-Cromo 51. Lines 282-
Trace

50

47

48





Belgotex
modularBAC

B_

52

58

53

54

59

60

66


67

- 52. Astral 407 - Delphinus
- 53. Interlude 059-Laguna
- 54. City Square 006-
- Recharge 55. Plain Bac
- 778-Turquesa 56. Plain Bac
- 789-Basalto
- 57. Layout 005-Project
- 58. Agregatta 003-Brescia
- 59. Forge-Navy
- 60. Astral 406-Cetus
- 61. Layout 001-Pixel
- 62. Lines 284-Secret
- 63. Fringe 004-Bind
- 64. Efecto 001-Actual
- 65. Efecto 002-Marino
- 66. Connect-184-Tokyo
- 67. Plain Bac 767-Azure
- 68. Interlude 061-Atlantis
- 69. Solidus 104-Candy
- 70. Fringe 003-Pom Pom
- 71. Plain Bac 786-
- Aquamarine 72. Fragment
- 004-Split
- 73. City Square 005-River
- 74. Trends Blue Sky
- 75. Solidus 103-Aqua
- 76. Efecto 009-Tiempo

52

71

72



Belgotex
modularBAC

B_

77

82

78

83

79

84

80


85

90

91

95

- 77. Astral 403-Electra
- 78. Connect 103-Paris
- 79. Connect 102-London
- 80. Layout 002-Collage
- 81. Layout 003-Vector
- 82. Interlude 001-Furnace
- 83. Connect 101-New York
- 84. Fringe 005-Intense
- 85. Solidus 101-Ginger
- 86. Fringe 002-Link
- 87. Connect 106-Berlin
- 88. Solidus 106-Grape
- 89. Layout 004-Mood
- 90. Solidus 105-Fire
- 91. Fringe 001-Tint
- 92. Solidus 102-Android
- 93. Fringe 006-Border
- 94. Connect 105-Dubai
- 95. Plain Bac 784-Rubi
- 96. Astral 404-Atlas
- 97. Astral 405-Omega



Belgotex
modularBAC